

BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORAS NO REVERSIBLES GASOLINA

Elevada frecuencia de vibración. Ideal para compactación de tierra y acabados en las reparaciones de superficies asfaltadas. Tres diferentes modelos: MVC-F60 H de 73 kg, MVC-F80 H de 87 kg de peso y MVC-T90 HC de 101 kg de peso, todas ellas equipadas con motor de gasolina HONDA. Los tres modelos de bandejas incluyen en su precio el depósito de agua.



El modelo MVC-T90 HC incorpora filtro ciclón y carro con ruedas



CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
MIK1 2802808	BANDEJA VIBRANTE "NO REVERSIBLE", CON DEPÓSITO DE AGUA, MVC-F60 H, DE 73 KG DE PESO	1.692,89
MIK1 2802806	BANDEJA VIBRANTE "NO REVERSIBLE", CON DEPÓSITO DE AGUA, MVC-F80 H, DE 87 KG DE PESO	1.847,22
MIK1 2802710	BANDEJA VIBRANTE "NO REVERSIBLE", CON DEPÓSITO DE AGUA Y CARRO CON RUEDAS, MVC-T90 HC, Y DE 101 KG DE PESO	2.045,27

DATOS TÉCNICOS		MVC-F60 H	MVC-F80 H	MVC-T90 HC
Motor gasolina	-	Honda GX-120	Honda GX-160	Honda GX-160
Potencia motor	kw	2,6	3,6	3,6
Filtro ciclón	-	No	No	Sí
Dimensiones de la plancha compactadora	mm	350 x 510	450 x 570	500 x 525
Frecuencia de vibración	Hz	93	93	100
Fuerza centrífuga	Kn	10,1	13,7	15
Velocidad de avance	m/ min	25	25	25
Capacidad depósito de agua	l	11	13	13
Carro con ruedas	-	No	No	Sí
Peso con deposito de agua	Kg	73	87	101
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	350 x 905 x 860	450 x 915 x 860	500 x 1050 x 950

BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORAS REVERSIBLES GASOLINA

Gran robustez y elevada fuerza centrífuga.

Tres diferentes modelos: MVH-R60 de 62 kg de peso con una superficie de plancha compactadora de 480x350 mm y motor gasolina HONDA de 4,4 CV; MVH-128 de 112 kg de peso con una superficie de plancha compactadora de 585x400 mm y motor gasolina HONDA de 5,5 CV y MVH-158-G de 150 kg de peso con una superficie de plancha compactadora de 435x700 mm y motor gasolina Honda de 6,5 CV.

MOTORES GASOLINA HONDA CON FILTRO CICLÓN



CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P.€
MIK1 2822824	BANDEJA VIBRANTE "REVERSIBLE", MVH-R60, DE 62 KG DE PESO	3.027,77
MIK1 2822833	BANDEJA VIBRANTE "REVERSIBLE", MVH-128, DE 112 KG DE PESO	3.692,56
MIK1 2822834	BANDEJA VIBRANTE "REVERSIBLE", MVH-158-G, DE 150 KG DE PESO	4.548,76

DATOS TÉCNICOS		MVH-R60	MVH-128	MVH-158-G
Motor gasolina	-	Honda GX-120	Honda GX-160	Honda GX-200
Potencia motor	kw (cv)	2,6 (3,5)	3,6 (4,9)	4,7 (6,4)
Sistema de inversión de marcha	-	hidráulico	hidráulico	hidráulico
Dimensiones de la plancha compactadora	mm	480 x 350	585 x 400	700 x 435
Velocidad máxima de avance	m/ mto	0-25	0-23	0-25
Pendiente máxima superable	%	35	35	35
Fuerza de compactación	kg/cm ² (KN)	1530 (15)	2300 (22,5)	2750 (27)
Frecuencia de vibración	vpm (Hz)	6000 (100)	6000 (100)	5400 (90)
Peso máquina	kg	68	116	150
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	350 x 870 x 850	400 x 900 x 990	435 x 1130 x 920

BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORAS REVERSIBLES DIESEL

Gran robustez, elevada fuerza centrífuga. Tres modelos: MVH-308-DSZ de 345 kg de peso con una superficie de plancha compactadora de 860 x 445 mm. y motor diésel YANMAR de 7 CV accionado mediante arranque eléctrico; MVH-408-DSZ de 407 kg de peso con una superficie de plancha compactadora de 900 x 500 mm. y motor diésel YANMAR de 9,5 CV accionado mediante arranque eléctrico y MVH-508-DSZ de 525 kg de peso con una superficie de plancha compactadora de 990 x 550 mm. y motor diésel HATZ de 14,3 CV accionado mediante arranque eléctrico. Estas bandejas se pueden equipar opcionalmente con placas adicionales de 75 mm. y 150 mm. de ancho.



CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. (€)
MIK1 2822308	BANDEJA VIBRANTE "REVERSIBLE", MVH-308-DSZ, DE 345 KG DE PESO	9.688,23
MIK1 2822408	BANDEJA VIBRANTE "REVERSIBLE", MVH-408-DSZ, DE 407 KG DE PESO	10.618,90
MIK1 2822508	BANDEJA VIBRANTE "REVERSIBLE", MVH-508-DSZ, DE 525 KG DE PESO	14.332,10
MIK2 2812810	JUEGO DE PLATAFORMAS EXTENSIBLES PARA MVH-308-DSZ, MVH-408-DSZ Y MVH-508-DSZ	257,38

DATOS TÉCNICOS		MVH-308-DSZ	MVH-408-DSZ	MVH-508-DSZ
Motor diésel	-	Yanmar L 70 AE	Yanmar L 100 A	Hatz 1D81S
Potencia motor	kw (cv)	4,9 (6,7)	7,4 (10)	10,5 (14,3)
Arranque motor	-	eléctrico	eléctrico	eléctrico
Sistema de inversión de marcha	-	hidráulico	hidráulico	hidráulico
Dimensiones de la plancha compactadora (largo x ancho)	mm	860 x 445	900 x 500	990 x 650
Ancho de la plancha compactadora con juego de plataformas adicionales "opcionales" de 75 mm de ancho	mm	595	650	800
Ancho de la plancha compactadora con juego de plataformas adicionales "opcionales" de 150 mm de ancho	mm	745	800	950
Velocidad máxima de avance	m/ mto	0-27	0-27	0-27
Pendiente máxima superable	%	35	35	35
Fuerza de compactación	kg/cm ² (KN)	4600 (45,0)	5100 (50)	4000 (65)
Frecuencia de vibración	vpm (Hz)	4400 (73)	4400 (73)	6300 (61,7)
Peso máquina	kg	345	407	525
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	500 x 1620 x 1010	550 x 1610 x 1050	550 x 1525 x 1100